



# INDUSTRY LINE

RECUBRIMIENTOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL



TARIFA 2018



# INDEX

CAPÍTULO	PRODUCTOS	PÁGINA
<b>1. PRIMER 1K</b>	PRIMER 1K (MONOCOMPONENTE)	4
<b>2. PRIMER FOSDER Y RICA EN ZINC</b>	PRIMER FOSDER (SHOP PRIMER EPOXI) PRIMER RICA EN ZINC	4
<b>3. PRIMERS 2K</b>	PRIMER ECG PRIMER ACRYL 2K	5
<b>4. LECKER'S MIX</b>	PASTAS CONCENTRADAS	6
<b>5. CONVERTIDORES PRIMER</b>	PRIMSR 10 PRIMASAT PRIMAC PRIMAFLOR PRIMAECG	7-8
<b>6. CONVERTIDORES ACABADOS</b>	CONVERTIDORES PRIMACRIC 10            40            20            80            91 10S          40 S          20S          210          92 60            20M          90            93	9-11
<b>7A. ESMALTES ACABADOS 1K</b>	PRIMACRIC P10 P10M P10S	14
<b>7B. ESMALTES ACABADOS 2K</b>	P20            P80 P20M        PRIMALCOAT 200 ANTICALÓRICA P20S	15-16
<b>8. DILUYENTES</b>	DP10 DP20 DP60	17-18
<b>9. DESENGRASANTES</b>	DIRT OUT DESENGRASANTE LENTO ANTISILICÓNICO DESENGRASANTE PLÁSTICOS	19
<b>10. ADITIVOS</b>	ANTISILICONAS PASTA MATIZANTE UNIVERSAL PRIMER 1K PLÁSTICOS ADITIVO FLEXIBILIZANTE ACELERANTE ACRÍLICOS Y POLIURETANOS ADITIVO BROCHA TEXTURIZANTES	20-21
<b>11. GUIA DE CATALIZADORES</b>	GUIA DE CATALIZADORES	22
<b>12. ENVASES METÁLICOS</b>	ENVASES METÁLICOS ANONIMOS	23
<b>13. CARTAS DE COLOR</b>	RAL Y NCS	23
<b>14. SISTEMAS DE APLICACIÓN</b>	SISTEMAS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL SOBRE SUPERFICIES	24
<b>CONDICIONES DE VENTA</b>		25



## 1. PRIMER 1K

### PRIMER 1K (MONOCOMPONENTE)

Aparejo monocomponente de secado muy rápido. Ideal para relleno de pequeñas irregularidades como poros, rayas de lija, etc. Evita rechupados y es lijable pasado una hora desde su aplicación.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/Kg
02011KPG000000001	PRIMER 1K (GRIS)	1 Kg	6	14.75
02011KPG000000005		5 Kg	2	12.61

## 2. PRIMER FOSDER Y RICA EN ZINC

### PRIMER FOSDER (SHOP PRIMER EPOXI)

Imprimación fosfatante de secado rápido y excelente adherencia sobre acero y acero galvanizado, zincado, chapa pulida, aluminio, cobre y bronce. Repintable húmedo sobre húmedo, con todo tipo de esmaltes, excepto celulósicos.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/Kg
1001PFG0000000005	PRIMER FOSDER (GRIS)	5 Kg	2	14.52
1001PFG0000000025		25 Kg	1	13.70
1001PFR0000000005	PRIMER FOSDER (ROJO)	5 Kg	2	15.05
1001PFR0000000025		25 Kg	1	14.22
1001PFC0000000005	PRIMER FOSDER (CREMA)	5 Kg	2	12.88
1001PFC0000000025		25 Kg	1	12.05
1001PFB0000000005	PRIMER FOSDER (BLANCO)	5 Kg	2	14.52
1001PFB0000000025		25 Kg	1	13.70
1001PFN0000000005	PRIMER FOSDER (NEGRO)	5 Kg	2	15.05
1001PFN0000000025		25 Kg	1	14.22

### PRIMER RICA EN ZINC

Imprimación anticorrosiva de alto contenido en zinc para alta protección del acero frente a la corrosión de ambientes agresivos y marinos. Secado rápido.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
1001PRZ0000000004	PRIMER RICA EN ZINC	4 L	2	16.07

# PRODUCTOS Y PINTURAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL.

## 3. PRIMERS 2K

### PRIMER ECG

Imprimación epoxi-poliamida de capa gruesa, se utiliza como capa intermedia para conseguir micraje, máximo 450 micras. Con alto contenido en pigmento anticorrosivo, fosfato de zinc, para conseguir una alta protección anticorrosiva. Excelente adherencia sobre acero, acero galvanizado, aluminio, bronce, cobre, etc. Repintable con cualquier tipo de esmalte en húmedo sobre húmedo. Pasadas 24 horas, es necesario lijar para mejorar adherencia también para las capas posteriores. Ideal para como protección en el pintado de maquinaria industrial, agrícola, marina, minera, vehículo industrial, etc. Producto de dos componentes, relación mezcla en peso 5 partes de Primer ECG por una parte de Catalizador ECG.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/Kg
1002PECGG00000005	PRIMER ECG GRIS	5 Kg	2	15.09
1002PECGG00000020		20 Kg	1	14.37
1002PECGB00000005	PRIMER ECG BLANCO	5 Kg	2	15.09
1002PECGB00000020		20 Kg	1	14.37
CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0302CECG000000001	CATALIZADOR ECG	1 L	6	21.73
0302CECG000000004		4 L	3	20.86

Cataliza en peso 5:1 con Catalizador ECG

### PRIMER ACRYLIC 2K

Imprimación acrílica de capa gruesa de dos componentes con adherencia sobre acero, acero galvanizado, aluminio, bronce, cobre, etc. Repintable con cualquier tipo de esmalte también en húmedo sobre húmedo, pasadas 24 horas, es necesario lijar para mejorar adherencia para las capas posteriores. Ideal para como protección en el pintado de maquinaria industrial, agrícola, minera, vehículo industrial, etc. Acabado satinado, puede dejarse como acabado, sin necesidad de pintar. Relación de mezcla en peso 10 partes de Primer Acrylic 2k por 1 parte de catalizador Primer Acrylic.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/Kg
1002PA2KG00000005	PRIMER ACRYLIC 2K (GRIS)	5 Kg	2	15.86
1002PA2KG00000025	PRIMER ACRYLIC 2K (GRIS)	25 Kg	1	15.14
CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNID./CAJA	€/L
0302CPA0000000001	CATALIZADOR PRIMER ACRYLIC	1 L	6	29.87

Cataliza en peso 10:1 con Catalizador Primer Acrylic



## 4. LECKER'S MIX

LECKER'S MIX es una pequeña fábrica de pinturas dentro de su empresa, es un sistema tintométrico universal ideado para que el distribuidor pueda fabricar de forma sencilla, cualquier color, en diferentes calidades, en la cantidad deseada y rápidamente. De esta manera puede suministrar la cantidad deseada a diversos sectores como el de industria, decoración, automóvil, vehículo industrial, cerrajería, calderería, mantenimiento de instalaciones, rotulistas, y otros. LECKER'S MIX le permite componer todo tipo de colores siguiendo los pasos indicados en un programa informático que le ofrece, en todo momento, las fórmulas de los colores solicitados. Mediante la combinación de sus 23 pastas concentradas de color y sus más de 19 convertidores, puede fabricar imprimaciones de colores y esmaltes de acabado de diversas calidades, grados de brillo y texturas.

En todos los colores de la carta RAL, NCS, PANTONE, UNE, TRUCKS, BRITISH STANDARD, MUNSELL, metalizados, etc. con el apoyo de nuestro departamento de colorimetría para colores según muestra.

El sistema consta de un armario agitador, tapas agitadoras, balanza de precisión, un book de pastillas pintadas con miles de aplicaciones para poder comparar o elegir colores. y programa de colorimetría con la formulación necesaria para poder fabricar los colores.

Es posible utilizar un espectrofotómetro asociado al programa para poder leer, ajustar, recuperar y corregir colores desviados, errados, obsoletos, lo cual le permite una gran flexibilidad. También puede utilizar máquina de dosificación automática.

### PASTAS CONCENTRADAS

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0401LA0901.4	BLANCO 0901	4 L	2	27.04
0401LA0950.3	NEGRO INTENSO 0950	3 L	2	26.20
0401LA0952.3	NEGRO HUMO 0952	3 L	2	26.20
0401LA0914.3	AMARILLO PRIMROSE 0914	3 L	2	145.07
0401LA0911.3	AMARILLO CROMO 0911*	3 L	2	48.70
0401LA0912.3	AMARILLO MEDIO CROMO 0912*	3 L	2	58.26
0401LA0913.3	AMARILLO ORO 0913	3 L	2	35.31
0401LA0917.3	AMARILLO LIMON 0917	3 L	2	61.80
0401LA0906.3	AMARILLO ORGANICO 0906	3L	2	74.08
0401LA0909.3	AMARILLO OXIDO CALIDO 0909	3L	2	44.45
0401LA0921.3	AMARILLO SOLIDO 0921	3L	2	62.09
0401LA0916.3	NARANJA 0916*	3 L	2	71.23
0401LA0931.3	NARANJA CLARO 0931	3 L	2	63.08
0401LA0904.3	NARANJA ORGANICO 0904	3L	2	59.53
0401LA0927.3	ROJO SOLIDO 0927	3 L	2	39.96
0401LA0925.3	ROJO ESCARLATA 0925	3 L	2	63.86
0401LA0928.3	ROJO VIVO 0928	3 L	2	34.11
0401LA0920.3	ROJO OXIDO 0920	3 L	2	32.71
0401LA0929.3	VIOLETA 0929	3 L	2	47.64
0401LA0944.3	AZUL FTALO 0944	3 L	2	34.24
0401LA0947.3	AZUL VERDE FTALO 0947	3 L	2	34.24
0401LA0941.3	VERDE FTALO 0941	3 L	2	41.32
0401LA0910.3	AMARILLO ÓXIDO 0910	3 L	2	29.95
0401LM200.4	ALUMINIO FINO 80	4 L	2	53.56
0401LM210.4	ALUMINIO MEDIO 81	4 L	2	53.56
0401LM220.4	ALUMINIO GRUESO 82	4 L	2	80.34
0401LM230.4	ALUMINIO SUPERFINO 83	4 L	2	70.04
0401LX0900.4	PERLADO BLANCO 90	4 L	2	53.56

# PRODUCTOS Y PINTURAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL.

## 5. CONVERTIDORES PRIMERS

### PRIMSR 10

Convertidor imprimación sintética de secado rápido con alta cubrición y aspecto mate. Indicado para imprimado de hierro en calderería, herrajes, cerrajería, etc. Repintable con cualquier tipo de esmaltes.

#### PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0620CP1PD0000004	PRIMSR 10	2	4,25 Kg	8.03
0620CP1PD0000021		1	21,25 Kg	7.31

#### SIN PREDOSIFICAR

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0620CP10000000005	PRIMSR 10	2	5 Kg	7.93
0620CP10000000025		1	25 Kg	7.21

### PRIMASAT

Convertidor imprimación sintética satinada, de secado rápido con buena cubrición y aspecto satinado. Indicado para imprimado de hierro en calderería, herrajes, cerrajería, maquinaria industrial, agrícola, vehículos industriales, etc. Repintable con cualquier tipo de esmalte.

#### PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0620CPSATPD0000004	PRIMASAT	2	4,25 Kg	8.34
0620CPSATPD0000021		1	21,25 Kg	7.62

#### SIN PREDOSIFICAR

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0620CPSAT000000005	PRIMASAT	2	5 Kg	8.24
0620CPSAT000000025		1	25 Kg	7.42

### PRIMAC

Convertidor imprimación sintética satinada anticorrosiva de secado rápido con buena cubrición y aspecto satinado. Indicado para imprimado de hierro en calderería, herrajes, cerrajería, maquinaria industrial, agrícola, vehículos industriales, etc. Repintable con cualquier tipo de esmalte.

#### PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0620CPMACPD0000004	PRIMAC	2	4.25 Kg	9.58
0620CPMACPD0000021		1	21.25 Kg	8.76

#### SIN PREDOSIFICAR

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0620CPMAC000000005	PRIMAC	2	5 Kg	9.24
0620CPMAC000000025		1	25 Kg	8.42



## PRIMAFLOR

Convertidor imprimación clorocaucho-alcídica con alta protección anticorrosivas. de secado rápido. Especialmente indicada para ambientes húmedos. marinos. mineros. etc. en donde se necesite protección frente al agua.

### PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0620CPCLORPD00004	PRIMAFLOR	2	4.0 Kg	13.08
0620CPCLORPD00020		1	20 Kg	12.26

### SIN PREDOSIFICAR

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0620CPCLOR0000005	PRIMAFLOR	2	5 Kg	12.15
0620CPCLOR0000025		1	25 Kg	11.33

## PRIMAECG

Convertidor imprimación epoxi-poliamida de capa gruesa. se utiliza como capa intermedia para conseguir micraje. máximo 450 micras. Con alto contenido en pigmento anticorrosivo. fosfato de zinc. para conseguir una alta protección anticorrosiva. Excelente adherencia sobre acero. acero galvanizado. aluminio. bronce. cobre. etc. Repintable con cualquier tipo de esmalte en húmedo sobre húmedo. Pasadas 24 horas. es necesario lijar para mejorar adherencia para las capas posteriores. Ideal para como protección en el pintado de maquinaria industrial. agrícola. marina. minera. vehículo industrial. etc. Producto de dos componentes. relación mezcla en peso 5 partes de Primer ECG por 1 parte de catalizador.

### PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0620CPECGPD000003	PRIMAECG	2	3.75 Kg	17.32
0620CPECGPD000018		1	18.75 Kg	16.50

### SIN PREDOSIFICAR

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0620CPECG00000005	PRIMAECG	2	5 Kg	16.40
0620CPECG00000025		1	25 Kg	15.57

## CATALIZADOR ECG

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	€/L
0302CECG000000001	CATALIZADOR ECG	6	1 L	21.73
0302CECG000000004		3	4 L	20.86

Cataliza en peso 5:1 con Catalizador ECG



# PRODUCTOS Y PINTURAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL.

## 6. CONVERTIDORES ACABADOS

### CONVERTIDORES ACABADOS

Convertidor imprimación sintética satinada anticorrosiva de secado rápido con buena cubrición y aspecto satinado. Indicado para imprimado de hierro en calderería, herrajes, cerrajería, maquinaria industrial, agrícola, vehículos industriales, etc. Repintable con cualquier tipo de esmalte.

**CONVERTIDOR PRIMACRIC 10:** Convertidor sintético secado rápido de alto brillo.

#### PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0601CP10PD0000004	CP 10	2	4 Kg	9.37
0601CP10PD0000016		1	16 Kg	9.22

#### SIN PREDOSIFICAR

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0601CP10000000005	CP 10	2	5 Kg	9.22
0601CP10000000020		1	20 Kg	9.06
0601CP10000000200		1	200 Kg	7.83

**CONVERTIDOR PRIMACRIC 10S:** Convertidor sintético secado rápido satinado.

#### PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0601CP10SPD0000004	CP 10 S	2	4 Kg	7.11
0601CP10SPD0000016		1	16 Kg	6.28

#### SIN PREDOSIFICAR

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0601CP10S000000005	CP 10 S	2	5 Kg	6.77
0601CP10S000000020		1	20 Kg	5.94



## CONVERTIDOR PRIMACRIC 40: Convertidor nitro-sintético brillante.

### PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0604CP40PD0000003	CP 40	2	3,75 Kg	13.18
0604CP40PD0000015		1	15 Kg	12.36

### SIN PREDOSIFICAR

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0604CP40000000005	CP 40	2	5 Kg	12.84
0604CP40000000020		1	20 Kg	12.02

## CONVERTIDOR PRIMACRIC 40S: Convertidor nitro-sintético satinado.

### PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0604CP40SPD0000003	CP 40 S	2	3,75 Kg	13.18
0604CP40SPD0000015		1	15 Kg	12.36

### SIN PREDOSIFICAR

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0604CP40S000000005	CP 40 S	2	5 Kg	12.84
0604CP40S0000000020		1	20 Kg	12.02

## CONVERTIDOR PRIMACRIC 60: Convertidor Primacric 60 Epoxi.

### PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0606CP60PD0000003	CP 60	2	3,75 Kg	15.57
0606CP60PD0000015		1	15 Kg	14.75

### SIN PREDOSIFICAR

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0606CP60000000005	CP 60	2	5 Kg	15.40
0606CP60000000020		1	20 Kg	14.57

Cataliza en peso 5:1 con Catalizador ECG

### CATALIZADOR ECG

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	€/L
0302CECG000000001	CATALIZADOR ECG	1 L	6	21.73
0302CECG000000004		4 L	3	20.86

# PRODUCTOS Y PINTURAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL.

**CONVERTIDOR PRIMACRIC 20:** Convertidor poliuretano de alto brillo. Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116/3117/3204

## PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0602CP20PD0000003	CP 20	2	3,25 Kg	11.33
0602CP20PD0000013		1	13 Kg	10.61

## SIN PREDOSIFICAR

0602CP20PD0000005	CP 20	2	5 Kg	10.71
0602CP20000000020		1	20 Kg	9.89
0602CP20000000200		1	200 Kg	9.06

## CATALIZADOR 3116

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	€/L
0302C311600000001	CATALIZADOR 3116/3117/3204	6	1 L	28.84
0302C311600000005		3	5 L	27.30

**CONVERTIDOR PRIMACRIC 20S:** Convertidor poliuretano satinado. Cataliza en peso 4:1 con Catalizador 3111

## PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0602CP20SPD0000003	CP 20 S	2	3,25 Kg	12.70
0602CP20SPD0000013		1	13 Kg	11.88

## SIN PREDOSIFICAR

0602CP20S000000005	CP 20 S	2	5 Kg	11.43
0602CP20S000000020		1	20 Kg	10.61

## CATALIZADOR 3111

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	€/L
0302C311100000001	CATALIZADOR 3111	6	1 L	18.75
0302C311100000005		3	5 L	18.53

**CONVERTIDOR PRIMACRIC 20M:** Convertidor poliuretano mate. Cataliza en peso 4:1 con Catalizador 3111

## PREDOSIFICADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	(€/Kg)
0602CP20MPD0000003	CP 20 M	2	3,25 Kg	12.70
0602CP20MPD0000013		1	13 Kg	11.88

## SIN PREDOSIFICAR

0602CP20M000000005	CP 20 M	2	5 Kg	11.43
0602CP20M000000020		1	20 Kg	10.61

## CATALIZADOR 3111

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	FORMATO	€/L
0302C311100000001	CATALIZADOR 3111	6	1 L	18.75
0302C311100000005		3	5 L	18.53



## CONVERTIDORES ACABADOS

**CONVERTIDOR PRIMACRIC 80 HS:** Convertidor acrílico 2K HS brillo directo. Cataliza 3:1 en peso con Catalizador 3116/3117.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNID./CAJA	(€/Kg)
0608CP80000000005	CP 80 HS	5 L	2	19.26
0608CP80000000020		20 L	1	17.10
				<b>€/L</b>
0302C311600000001	CATALIZADOR 3116/3117	1 L	6	28.84
0302C311600000005		5 L	3	27.30

**CONVERTIDOR PRIMACRIC 210:** Convertidor acrílico 1K, Bi-capa.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNID./CAJA	(€/L)
0612CP21000000005	CP 210	5 L	2	22.45
0612CP21000000020		20 L	1	20.72

**CONVERTIDOR PRIMACRIC 90:** Convertidor acrílico 2k adherencia directa. Cataliza 5:1 en peso con Catalizador 3116/3204.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNID./CAJA	(€/Kg)
0609CP90000000005	CP 90	5 Kg	2	16.56
0609CP90000000020		20 Kg	1	15.74
				<b>€/L</b>
0302C320400000001	CATALIZADOR 3204	1 L	6	28.84
0302C320400000005		5 L	3	27.30

## PRODUCTOS Y PINTURAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL.

**CONVERTIDOR PRIMACRIC 91:** Convertidor acrílico 2k mate, 10% brillo adherencia directa, anticorrosivo. Sirve para hacer liso y texturado. Cataliza 5:1 en peso con Catalizador 3116/3117/3204

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNID./CAJA	(€/Kg)
0609CP9100000005	CP 91	5 Kg	2	13.18
0609CP9100000020		20 Kg	1	12.36

**CONVERTIDOR PRIMACRIC 92:** Convertidor acrílico 2k satinado, brillo 40% adherencia directa. Para liso y texturado. 5:1 Cataliza 5:1 en peso con Catalizador 3116/3204

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNID./CAJA	€/L
0609CP9200000005	CP 92	5 Kg	2	13.18
0609CP9200000020		20 Kg	1	12.36

**CONVERTIDOR PRIMACRIC 93:** Convertidor acrílico 2k satinado, brillo 70% adherencia directa, anticorrosivo. Sirve para hacer liso y texturado. Cataliza 5:1 en peso con Catalizador 3116/3204

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNID./CAJA	€/L
0609CP9300000005	CP 93	5 Kg	2	13.18
0609CP9300000020		20 Kg	1	12.36

### CATALIZADORES PARA PRIMACRIC

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0302C31160000001	CATALIZADOR 3116 NORMAL	1 L	6	28.84
0302C31160000005		5 L	3	27.30
0302C31170000001	CATALIZADOR 3117 LENTO	1 L	6	28.84
0302C31170000005		5 L	3	27.30
0302C32040000001	CATALIZADOR 3204 RÁPIDO	1 L	6	28.84
0302C320400000005		5 L	3	27.30



## 7. ESMALTES ACABADOS

### ESMALTES ACABADOS 1K

Esmaltes acabados puros, sin mezclas de colores. El blanco es solo pigmento blanco para poderlo utilizar directamente o para poder retocar con los bases Lecker's mix para hacer todo tipo de blancos, grises o colores pastel. Los negros están confeccionados con negro intenso para conseguir una buena intensidad de color y una excelente cubrición. Efecto forja, el gris se puede utilizar como color directo o teñir con los bases de Lecker's mix para hacer una gama de colores, limitada.

**PRIMACRIC 10 BLANCO BASE:** Esmalte sintético secado rápido brillante.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/ Kg
0901P10BB00000005	PRIMACRIC 10 BLANCO BASE	5 Kg	2	13.18
0901P10BB000000020		20 Kg	1	12.36

**PRIMACRIC 10 SATINADO BLANCO BASE:** Esmalte sintético secado rápido satinado.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/ Kg
0901P10SBB00000005	PRIMACRIC 10 BLANCO BASE	5 Kg	2	11.95
0901P10SBB000000020		20 Kg	1	11.12

**PRIMACRIC 10 MATE BLANCO BASE:** Esmalte sintético secado rápido mate.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/ Kg
0901P10MBB00000005	PRIMACRIC 10M BLANCO BASE	5 Kg	2	11.95
0901P10MBB000000020		20 Kg	1	11.12

**PRIMACRIC 10 NEGRO INTENSO:** Esmalte sintético secado rápido brillante.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/ Kg
0901P10NI000000005	PRIMACRIC 10 NEGRO INTENSO	5 Kg	2	13.18
0901P10NI000000020		20 Kg	1	12.36

**PRIMACRIC 10 SATINADO NEGRO INTENSO:** Esmalte sintético secado rápido satinado.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/ Kg
0901P10SNI000000005	PRIMACRIC 10S NEGRO INTENSO	5 Kg	2	11.95
0901P10SNI000000020		20Kg	1	11.12

**PRIMACRIC 10 MATE NEGRO INTENSO:** Esmalte sintético secado rápido mate.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/ Kg
0902P10MNI000000005	PRIMACRIC 10M NEGRO INTENSO	5 Kg	2	11.95
0902P10MNI000000020		20 Kg	1	11.12

# PRODUCTOS Y PINTURAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL.

## ESMALTES ACABADOS 2K

**PRIMACRIC 20 BLANCO BASE:** Esmalte poliuretano brillante. Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116/3117/3204

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/ Kg
0903P20BB00000005	PRIMACRIC 20 BLANCO BASE	5 Kg	2	11.87
0903P20BB00000020		20 Kg	1	11.04

**PRIMACRIC 20 NEGRO INTENSO:** Esmalte poliuretano brillante. Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116/3117/3204

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/ Kg
0903P20NI00000005	PRIMACRIC 20 NEGRO INTENSO	5 Kg	2	13.10
0903P20NI00000020		20 Kg	1	12.28

**PRIMACRIC 20 SATINADO BLANCO BASE:** Esmalte poliuretano satinado. Cataliza en peso 4:1 con Catalizador 3111.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/ Kg
0903P20SBB00000005	PRIMACRIC 20S	5 Kg	2	11.87
0903P20SBB00000020		20 Kg	1	11.04

**PRIMACRIC 20 SATINADO NEGRO INTENSO:** Esmalte poliuretano satinado. Cataliza en peso 4:1 con Catalizador 3111.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/ Kg
0903P20SNI00000005	PRIMACRIC 20S	5 Kg	2	13.10
0903P20SNI00000020		20 Kg	1	12.28

Cataliza en peso 4:1 con Catalizador 3111.

**PRIMACRIC 20 MATE BLANCO BASE:** Esmalte poliuretano mate. Cataliza en peso 4:1 con Catalizador 3111.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/ Kg
0903P20MBB00000005	PRIMACRIC 20M	5 Kg	2	13.10
0903P20MBB00000020		20 Kg	1	12.28

**PRIMACRIC 20 MATE NEGRO INTENSO:** Esmalte poliuretano mate. Cataliza en peso 4:1 con Catalizador 3111.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/ Kg
0903P20MNI00000005	PRIMACRIC 20M	5 Kg	2	13.10
0903P20MNI00000020		20 Kg	1	12.28



## ESMALTES ACABADOS 2K

**PRIMACRIC 80 BLANCO BASE:** Acrílico monocapa brillo directo 2K para carrocería.

Cataliza en peso 3:1 con Catalizador 3116/3117

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/Kg
0909P80BB00000005	PRIMACRIC 80 BLANCO BASE	5 Kg	2	21.01
0909P80BB00000020		20 Kg	1	20.19

**PRIMACRIC 80 NEGRO INTENSO:** Acrílico monocapa brillo directo 2K para carrocería.

Cataliza en peso 3:1 con Catalizador 3116/3117

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/Kg
0909P80NI00000005	PRIMACRIC 80 NEGRO INTENSO	5 Kg	2	21.75
0909P80NI00000020		20 Kg	1	20.93

## PRIMALCOAT 200 ANTICALÓRICA (MONOCOMPONENTE)

Aluminio anticalórico de alta resistencia a productos químicos y temperaturas de hasta 350°C. También se utiliza para proteger y disimular las soldaduras y amoladuras sobre plancha galvanizada. Secado rápido y alta cubrición.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/Kg
2001SPRIMALCOX400	SPRAY PRIMALCOAT 200	400 ML	12	15.24
1401PALC200000005	PRIMALCOAT 200	5 L	2	16.81



# PRODUCTOS Y PINTURAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

## 8. DILUYENTES

### DILUYENTE DP10

Diluyente para pinturas y barnices sintéticos.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0502DP1000000001	DILUYENTE DP 10	1 L	6	9.17
0502DP1000000005		5 L	3	6.94
0502DP1000000025		25 L	1	6.02

### DILUYENTE DP20 ACRÍLICO

Diluyente acrílico especial para dilución de pinturas y barnices acrílicos y poliuretanos.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO	1 L	6	9.58
0502DP20A000000005		5 L	3	8.65
0502DP20A000000025		25 L	1	6.56
0502DP20A000000200		200 L	1	5.36

### DILUYENTE DP20 ACRÍLICO LENTO

Diluyente especial para dilución de pinturas y barnices de poliuretano. Adecuado para zonas y épocas de temperatura altas. Ralentiza la velocidad de evaporación, favoreciendo el estiramiento del producto aplicado, evitando dejar piel de naranja, franjas en uniones, hervidos y los defectos típicos que ocurren con el exceso de calor.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0502DP20L00000001	DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO LENTO	1 L	6	13.02
0502DP20L00000005		5 L	3	10.01
0502DP20L00000025		25 L	1	8.44



## DILUYENTE DP20 ACRÍLICO EXTRA-LENTO

Diluyente especial para zonas y épocas de temperaturas muy altas. Ralentiza la velocidad de evaporación, favoreciendo el estiramiento del producto aplicado, evitando dejar piel de naranja, franjas en uniones, hervidos y los defectos típicos que ocurren con el exceso de calor.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0502DP20EL000001	DILUYENTE DP20 ACRÍLICO EXTRA-LENTO	1 L	6	13.02
0502DP20EL000005		5 L	3	10.01
0502DP20EL000025		25 L	1	8.44

## DILUYENTE DP50

Diluyente especial para clorocauchos.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0502DP50000000001	DILUYENTE DP 50	1 L	6	11.08
0502DP50000000005		5 L	3	8.08
0502DP50000000025		25 L	1	6.49

## DILUYENTE DP60

Diluyente especial para epoxis.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0502DP60000000001	DILUYENTE DP60 ESPECIAL EPOXIS	1 L	6	10.87
0502DP60000000005		5 L	3	7.84
0502DP60000000025		25 L	1	6.26

# PRODUCTOS Y PINTURAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

## 9. DESENGRASANTES

### DIRT OUT

Desengrasante base disolvente de evaporación rápida para el desengrase y limpieza de las superficies, antes de pintar. Este producto no tiene olor y no marea, es muy indicado para desengrase manual en zonas de interior con poca ventilación.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0504DR0000000005	DESENGRASANTE RÁPIDO DIRT OUT	5 L	3	4.53
0504DR00000000025		25 L	1	3.71

### DESENGRASANTE LENTO ANTISILICÓNICO

Desengrasante antisilicónico base disolvente de evaporación lenta para el desengrase manual y limpieza de las superficies, antes de pintar.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0504DLA0000000005	DESENGRASANTE LENTO ANTISILICÓNICO	5 L	3	5.56
0504DLA00000000025		25 L	1	4.77

### DESENGRASANTE PLÁSTICOS

Desengrasante antiestático para plásticos, elimina la electricidad estática de los plásticos, además de grasas y desmoldeantes.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0504DP0000000005	DESENGRASANTE PLÁSTICOS ANTIESTÁTICO	5 L	3	7.00
0504DP00000000025		25 L	1	6.18



## 10. ADITIVOS

### ANTISILICONAS

Aditivo para evitar la contaminación de siliconas en el trabajo de pintado o barnizado.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
1201ADAS000000001	ANTISILICONAS	1 L	6	22.58

### PASTA MATIZANTE UNIVERSAL

Producto universal para bajar el brillo o matizar pinturas de uno o de dos componentes.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
1207ADPMU000000001	PASTA MATIZANTE UNIVERSAL	1 L	6	36.26
1207ADPMU000000005		5 L	2	35.33

### PRIMER 1K PLÁSTICOS

Imprimación de adherencia sobre plástico tipo ABS, PVC y demás plásticos utilizados en automoción. Ante posibles dudas hacer pruebas.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
1001ADPP000000001	PRIMER 1K PLÁSTICOS	1 L	6	23.15

### ADITIVO FLEXIBILIZANTE PARA ACRÍLICOS

Aditivo para añadir a barnices o pinturas acrílicas o de poliuretano de dos componentes para conferir elasticidad y evitar rigidez en las capas de acabado.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
1201ADFA000000001	ADITIVO FLEXIBILIZANTE PARA ACRÍLICOS	1 L	6	23.88

# PRODUCTOS Y PINTURAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL.

## ACELERANTE ACRÍlicos Y POLIURETANOS

Aditivo para añadir en proporción entre un 3-5% a barnices, pinturas, aparejos alto espesor de dos componentes. Ayuda y acelera el secado. Es muy importante el respetar la proporción aconsejada de este producto.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
1201ADAAP00000001	ACELERANTE ACRÍlicos Y POLIURETANOS	1 L	6	20.60

## ADITIVO BROCHA

Aditivo para añadir a pinturas y barnices de uno o de dos componentes. Permite ralentizar la evaporación para poder peinar y brochar bien la superficie.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
1201ADB000000001	ADITIVO BROCHA	1 L	6	27.36

## GR 01 TEXTURIZANTE

Aditivo texturizante fino. Se añade a pinturas o barnices para conferir un aspecto texturado. **35-45 micras.**

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
1201GR01T00000001	GR 01 TEXTURIZANTE	1 Kg	6	58.79

## GR 02 TEXTURIZANTE

Aditivo texturizante medio. Se añade a pinturas o barnices para conferir un aspecto texturado. **80-100 micras.**

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
1201GR02T00000001	GR 02 TEXTURIZANTE	1 Kg	6	58.79

## GR 04TEXTURIZANTE

Aditivo texturizante grueso. Se añade a pinturas o barnices para conferir un aspecto texturado. **160-180 micras.**

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
1201GR04T00000001	GR 04 TEXTURIZANTE	1 Kg	6	58.79

## GR 05 TEXTURIZANTE

Aditivo texturizante extra grueso. Se añade a pinturas o barnices para conferir un aspecto texturado. **180-200 micras.**

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
1201GR05T00000001	GR 05 TEXTURIZANTE	1 Kg	6	58.79



## 11. GUIA DE CATALIZADORES

### CATALIZADORES PARA ACABADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0302C311100000001	CATALIZADOR 3111	1 L	6	18.75
0302C311100000005		5 L	3	18.53
0302C320400000001	CATALIZADOR 3204	1 L	6	28.84
0302C320400000005		5 L	3	27.30
0302C311600000001	CATALIZADOR 3116	1 L	6	28.84
0302C311600000005		5 L	3	27.30
0302C311700000001	CATALIZADOR 3117 SLOW	1 L	6	28.84
0302C311700000005		5 L	3	27.30

### CATALIZADORES PARA PRIMERS

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	UNIDADES POR CAJA	€/L
0302CECG000000001	CATALIZADOR ECG	1 L	6	21.73
0302CECG000000004		4 L	3	20.86

### GUIA CATALIZADORES POLIURETANOS Y ACRILICOS 2K

PRODUCTO DENOMINACION	PROPORCION CATALIZADOR	CATALIZADOR	
		INVIERNO	VERANO
PRIMACRIC 20	5 : 1	3204 / 3116	3116/3117
PRIMACRIC 20 SAT	4 : 1	3111	3111
PRIMACRIC 20 MATE	4 : 1	3111	3111
PRIMACRIC 20 METALIZADOS	4 : 1	3111	3111
PRIMACRIC 80	3 : 1	3204 / 3116	3116/3117
PRIMACRIC 90	5 : 1	3204 / 3116	3116/3117
PRIMACRIC 91	5 : 1	3204 / 3116	3116/3117
PRIMACRIC 92	5 : 1	3204 / 3116	3116/3117
PRIMACRIC 93	5 : 1	3204 / 3116	3116/3117

**CATALIZADOR 3111** - Se utiliza para todas las estaciones del año.

**CATALIZADOR 3116** - Se utiliza para todas las estaciones del año.

**CATALIZADOR 3117** - Se utiliza en zonas o épocas de calor. Secado lento ideal para pintado de suelos y trailers.

**CATALIZADOR 3204** - Se utiliza para cuando hace frio o en épocas de calor para piezas medianas y pequeñas, por su rapidez de secado.

# PRODUCTOS Y PINTURAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL.

## 12. ENVASES METÁLICOS

### ENVASES METÁLICOS ANÓNIMOS

Envases metalicos vacios anónimos.

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE	€/ UNIDAD
1102ECA0000000001	ENVASES CILÍNDRICOS ANÓNIMOS 1L + TAPA	1 L	2.94
1102ECASO000000004	ENVASES CILÍNDRICOS ANÓNIMOS 4L + TAPA	4 L	4.51
1102ECA0000000005	ENVASES TULIPA ANÓNIMOS 5L + TAPA	5 L	4.51

## 13. CARTAS DE COLOR

### CARTAS DE COLOR

Cartas de color RAL y NCS.

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	€/ UNIDAD
3101CCRALK7000001	CARTA COLORES RAL K7/K7 RAL COLOUR CHART	1	26.99
3101CCNCS00000001	CARTA COLORES NCS/NCS COLOUR CHART	1	288.40



## 14. SISTEMAS DE APLICACIÓN

SUPERFICIE A PROTEGER SEGUN AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE	PREPARACIÓN SUPERFICE	# DE MANOS *	ESPESOR CAPA**	PRODUCTO
<b>HIERRO Y ACERO</b>					
LIGERA	o	St2 / Sa2	1	20/40	Primer Fosder / Primer SR Primacric 10 / Primacric 20
			1	30	
MODERADA	oo	St2-St3 / Sa2 1/2	1	40	Primer Fosder Primacric 20
			2	70	
ALTA	ooo	St3 / Sa2 1/2	2	70	Primer ECG / Primer Acrylic 2K Primacric 20
			2	70	
MUY ALTA	oooo	Sa2 1/2 / Sa3	2	60	Primer ECG Gris / Primer Acrylic 2K Primer ECG Blanca / Primer Acrylic 2K Primacric 80
			1	60	
			2	70	
<b>HIERRO GALVANIZADO, ALUMINIO, PLANCHA PULIDA Y CINCADO</b>					
LIGERA	o	DG	1	15	Primer Fosder Primacric 10 / Primacric 20
			1	30	
MODERADA	oo	DG	1	15	Primer Fosder Primacric 20
			2	70	
ALTA	ooo	DG	1	15	Primer Fosder Primer ECG Primacric 20
			1	40	
			2	70	
MUY ALTA	oooo	DG	1	15	Primer Fosder Primer ECG Primacric 80
			2	70	
			2	70	

\* HYS: Number of layers to be applied. \*\* LAYERS: Thickness of layers expressed in microns.

AGRESIVIDAD MEDIOAMBIENTAL	FINALIDAD Y UTILIZACIÓN
LIGERA	Protección y acabado de superficies exteriores en ambientes rurales e interiores en circunstancias normales.
MODERADA	Protección y acabado de superficies exteriores destinadas a ambientes marinos o interiores con agresividad química rigurosa.
ALTA	Protección y acabado de superficies exteriores destinadas a ambientes marinos o interiores con agresividad química rigurosa.
MUY ALTA	Protección y acabado de superficies expuestas a salpicaduras, ataques químicos, inmersión continuada o condiciones extremas con alta corrosión.



# PRODUCTOS Y PINTURAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

En Productos y Pinturas Daner, SL, entendemos que cuantos clientes nos soliciten sus mercancías son conocedores y aceptan las presentes Condiciones de Venta. Cualquier propuesta en sentido distinto deberá, para ser válida, haber sido previamente conformada desde Productos y Pinturas Daner, SL por escrito.

### 1. PRECIOS

Los precios netos vigentes en nuestra tarifa general sólo se aplicarán a pedidos de al menos la unidad mínima de venta y/o cajas completas. Para cantidades inferiores el precio se incrementará un 10% en concepto de gastos de manipulación y embalaje. Productos y Pinturas Daner, SL, podrá no servir cantidades inferiores a la unidad mínima de venta, si así lo estimase oportuno y cargará gastos adicionales en concepto de manipulación. Nuestros precios se comprenden para mercancía puesta en nuestros almacenes, comprendido embalaje. No incluye los impuestos, IVA, que serán cargados al cliente según lo que determinen las leyes en vigor.

### 2. SERVICIO Y TRANSPORTE

Los portes serán asumidos por Productos y Pinturas Daner, SL, a partir de:

- PARA PENÍNSULA 350,00 €
- ISLAS BALEARES 500,00 €
- ISLAS CANARIAS 1.500,00 €

Si el cliente deseara determinado medio de transporte, con portes a su cargo, deberá hacerlo constar en todos y cada uno de sus pedidos, y se ocupará de dar la orden de recogida a su transportista una vez que su pedido esté listo para su envío. La elección del medio de transporte es de nuestra competencia. En caso de ser modificada por el cliente deberá éste abonar la diferencia del costo.

### 3. INCIDENCIAS EN RECEPCION DE MERCANCIA

Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados. Es muy importante realizar una revisión metódica de la mercancía al descargarse del medio de transporte. Los clientes deberán hacer constar en el albarán de la empresa transportadora las averías o pérdidas ocurridas en el tránsito o descarga, antes de firmar la entrega de la mercancía.

Eventuales reclamaciones al transportista sólo pueden realizarse en el momento de la recepción – o máximo 24 horas – por el destinatario, haciéndolas constar por escrito en el justificante de entrega del transportista. Excedidas las 24 horas desde su recepción toda reclamación pierde validez ante los seguros, y hará infructuoso cualquier intento de colaboración de Productos y Pinturas Daner, SL, en la reclamación al transportista.

No se admitirán reclamaciones pasadas 48h de la llegada de la mercancía a su destino.

### 4. PLAZO DE ENTREGA

Productos y Pinturas Daner, SL previene dos semanas para servir los pedidos, -plazo siempre orientativo-. Todo pedido que hubiera salido de nuestros almacenes no podrá ser objeto de anulación.

Se informará al cliente de la mercancía no disponible en el momento del pedido, que será enviada automáticamente con el siguiente pedido que efectúe el cliente, salvo que éste indique lo contrario. Los retrasos o incumplimientos no podrán ser motivo de penalización.

### 5. RECLAMACIONES

Los productos comercializados por Productos y Pinturas Daner, SL, están garantizados por un período de seis meses y toda posible compensación será concedida, si procediese y tras una verificación por parte de Productos y Pinturas Daner, SL.

Productos y Pinturas Daner, SL únicamente garantiza que los bienes reúnen sus especificaciones, pero no asume ninguna responsabilidad por el resultado que pudiera obtenerse de su uso. Cuando la reclamación sea debidamente justificada, los productos defectuosos serán reemplazados sin cargo con una cantidad equivalente; pero en todo caso, la responsabilidad de Productos y Pinturas Daner, SL, queda estrictamente limitada a realizar dicha sustitución.

### 6. DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

Sólo se aceptarán devoluciones que previamente Productos y Pinturas Daner, SL haya autorizado por escrito y sean recibidas a portes pagados ó por la agencia que Productos y Pinturas Daner, SL indique. No se recepcionarán devoluciones no autorizadas o enviadas mediante otros transportistas. No se aceptarán devoluciones de mercancías que hayan sido manipuladas, etiquetadas o deterioradas. Si procediera, del importe a abonar se descontarán los gastos de acondicionamiento y reembalaje. Los abonos se deducirán de la siguiente factura.

**6.1** Todas aquellas devoluciones por causas ajenas a Productos y Pinturas Daner, S.L. sufrirán un demérito de un 35%.

**6.2** La mercancía no podrá ser devuelta sin un acuerdo expreso por parte de Productos y Pinturas Daner, S.L. Las devoluciones deberán ser comunicadas con antelación a fin de ser Productos y Pinturas Daner, S.L. quien determine el medio de transporte. No nos hacemos cargo de los portes no acordados.

**6.3** Productos y Pinturas Daner, S.L. se reserva la completa propiedad de los bienes entregados hasta el pago total del precio facturado. Desde la entrega, el comprador será responsable por todos y cada uno de los daños que a los bienes se les pueda causar o sufrir.

### 7. PAGOS

Las condiciones de pago serán de 30 días desde fecha factura mediante giro domiciliado. En caso de impago al vencimiento, el importe a compensar se incrementará con los gastos de devolución y demora. Solicitaremos reposición urgente del importe mediante transferencia bancaria a nuestro banco; no se aceptan talones ni cheques. Productos y Pinturas Daner, SL se reserva el derecho de suspender cualquier entrega – incluso firmada- mientras no estén todos los pagos compensados.

### 8. RESERVA DE DOMINIO

En todo caso, también frente a terceros, Productos y Pinturas Daner, SL conserva la plena propiedad de todos los materiales suministrados mientras no quedan cumplidas por entero las condiciones del pago del importe total.

En la profesionalidad de Productos y Pinturas Daner, SL no cabría contemplar ninguna situación de posible litigio. Sí, por alguna razón imprevisible, el recurso judicial se hiciera necesario, ambas partes se someterán a los Tribunales de Badalona, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

### Leído y conforme

Firma, sello

NOMBRE

CARGO

FECHA:

Remitir su aceptación por correo ordinario a la siguiente dirección:



Productos y Pinturas Daner, SL







Tel. **+34 93 278 07 45** Fax. **+34 93 305 59 04**

E-mail: **daner@leckers.net**

VISITE NUESTRA WEB



Productos y Pinturas Daner, s.l. C/ Bronze, 14 – Pl Les Guixeres  
08915 BADALONA (Barcelona) ESPAÑA

**[www.leckers.net](http://www.leckers.net)**